

RINDAVITAL ENERGIETRUNK



Khái niệm mới về thức ăn bò sữa

Với việc sử dụng cho bò ăn trực tiếp ngay sau khi sinh để phòng hội chứng ketone huyết.

RINDAVITAL ENERGIETRUNK – lựa chọn hàng đầu trong giai đoạn bắt đầu khai thác sữa

RINDAVITAL ENERGIETRUNK cung cấp năng lượng và trao đổi chất thiết yếu ở những giờ đầu tiên sau khi sinh. Chứa thành phần cao glucose, năng lượng, acid hỗn hợp, propanediol, nguyên tố Co-ban và Selen như ASS-CO FERM, Vitamin E và C là những thành phần không thể thiếu. Trong giờ đầu tiên sau khi sinh RINDAVITAL ENERGIETRUNK bổ sung 3% theo khẩu phần ăn, tốt nhất hòa vào 15-20 lít nước cho con vật uống.

Kết quả thực nghiệm từ Hülsenberg

- Thu được kết quả cao trên bò hậu bị và bò khai thác.
- Glucose tăng nguồn cung cấp năng lượng và hàm lượng đường huyết.
- ASS-CO FERM, vitamin E và vitamin C hỗ trợ vi sinh vật có lợi trong dạ cỏ, do đó tăng lượng thức ăn con vật thu nhận trong những ngày đầu sau khi sinh.
- Với việc thu nhận lượng chất lỏng lớn (tối thiểu 40l/ngày) luôn làm đầy và mở rộng dạ cỏ, ngăn ngừa hiện tượng lệch dạ múi khế và là điều kiện lí tưởng trong cung cấp máu đến tử cung (hạ thấp vị trí tử cung).
- Sử dụng dễ dàng bằng việc cho ăn tự do - không nhất thiết phải hòa nước.

Khai thác với quan điểm chăn nuôi mới của SCHAUMANN nhằm tăng cường sức đề kháng con vật và nhanh chóng nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

RINDAVITAL ENERGIETRUNK



Tác động chuyên biệt

Kết quả của việc sử dụng RINDAVITAL ENERGIETRUNK


Từ phòng khám Leipzig, TS. BS. habil. M. Fülll

Hôi chứng ketone huyết

Bilirubin là chỉ số thể hiện cho việc thiếu năng lượng cấp tính, làm tăng gánh nặng cho gan. Bò được cung cấp RINDAVITAL ENERGIETRUNK cho thấy hàm lượng bilirubin thấp đáng kể, cải thiện quá trình trao đổi chất.

Hàm lượng Bilirubin trong bò sữa tập trung chủ yếu ở ngày thứ 1, 3 và ngày thứ 28 sau khi sinh

Bilirubin
mmol/l máu



Phục hồi nhanh sau khi sinh

Creatine kinase (CK) tăng sức chịu của cơ trơn. Bò được cung cấp lượng thấp RINDAVITAL ENERGIETRUNK cho thấy sự phục hồi cơ tử cung nhanh hơn sau khi sinh.

CK-hoạt động ở bò sữa ngày thứ 1, 3 và ngày thứ 28 sau khi sinh

CK-dạng hoạt động
U/l máu

